

ZASKLÍVACÍ BEZRÁMOVÝ SYSTÉM

PATIO SYSTEMS

- PATIO LIVING BASIC
- PATIO LIVING PURE
- PATIO LIVING MOVE
- PATIO LIVING MAX

PATIO

LIVING MOVE

VÝHODY

- Jednoduchý a bezpečný systém
- Nízké náklady na údržbu a jednoduché čištění
- Přidá obyvatelný prostor
- Plné přizpůsobení, podpoří design budovy
- Nekonečný výhled
- Ochrana proti nepřízni počasí
- Jednoduchá instalace a užívání
- Produkt nejvyšší jakosti
- Mnohotvárnost užití
- Maximální benefity neužívaných prostor
- Pozitivně přispívá na životnosti celé stavby
- K dispozici zhotovení v jakémkoliv odstínu RAL a dřevodekoru.



PATIO

LIVING MOVE



PATIO LIVING MOVE je nový bezrámový zasklívací systém s posuvnými křídly (vzájemně přesouvány). Tento systém Vám nabízí novou možnost pohybovat křídly horizontálně a paralelně odsouvat z obou stran. Tzn. křídla s madly vpravo i vlevo s automatickým zajištěním křídel při dojezdu ke stěně.

- Tento moderní a praktický systém může být instalován v mnoha lokacích od teras, balkonů a komerčních jednotek.
- MOVE vytváří nové prostory a dostává maximum benefitů z prostor již existujících.
- Za další můžete s tímto systémem užít nelimitované výhledy a relax, zatímco se budete cítit chráněni před nepřízní počasí.
- Posuvná křídla systému jsou podporována vedoucími spodními profily.
- Ložiskové komponenty dovolují vyjmutí křídel jednoduchou a optimální cestou.
- Systém MOVE může být jednoduše instalován bez složitých nákladných stavebních prací.
- Možné konstrukční nerovnosti nejsou pro instalaci překážkou.
- 3 nebo 5 panelů na kolejnici nebo jejich násobky



DETAILY SYSTÉMU:

- MOŽNOST PŘESUNU KŘÍDEL NA PRAVO i VLEVO
- Kalené bezpečnostní sklo 10mm
- Možnost seřízení ložisek až do 6mm výšky
- Komponenty nerezové oceli s jednoduchým užitím a integrací do profilů
- Snížený spodní vodící profil na 20mm
- Drenážní otvory pro zajištění odtoku vody ve spodních profilech
- Možnost instalace s postranními rámy i bez nich
- Možnost postranního uzamčení bez použití interiérového zámku
- Možnost uzamčení prvního křídla kde zdi
- Jednoduché užívání prvního křídla a křídel dalších
- Různorodost konfigurací
- K dispozici zhotovení v jakémkoliv odstínu RAL a dřevodekoru




PATIO

LIVING MOVE

SPECIÁLNÍ FUNKCE:

- MAXIMÁLNÍ VÝŠKA AŽ 3000mm
- MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA KŘÍDLA AŽ 1100mm
- VYSOCE KVALITNÍ LOŽISKA S NOSNOSTÍ AŽ 80KG
- TESTOVÁNO PRO VÍCE NEŽ 40.000 CYKLŮ S MAXIMÁLNÍ HMŇONOSTÍ
- RYCHLÉ A JEDNODUCHÉ PŘIZPŮSOBENÍ KŘÍDEL
- SYSTÉM PROTI VYSAZENÍ A PODRAŽENÍ KŘÍDLA
- OCHRANA PŘED NÁSILNÝM OTEVŘENÍM



OCHRANA PŘED KOROZÍ:

- Mnohdy jsou profily křidel vystavovány ničícím enviromentálním podmínkám.
- Díky použití vysoce výkonných technologií povrchové úpravy, a díky samotnému testování více než 450h v solné komoře jsou naše systémy vystaveny extrémním podmínkám, čehož výsledkem je dosažení špičkových hodnot ochrany před korozi korespondující s nerezovou ocelí.