




PATIO LIVING TILT

WWW.KARASEK.CZ



Ovládání je velmi jednoduché a nevyžaduje složité mechanismy. Panely lze otevřít do jedné strany nebo rozdělit jako oponu (dle objednání). Hliníkové prvky konstrukce lze barevně sladit s pergolou díky široké nabídce odstínů RAL. Výplně je možné doplnit také o dekorativní povrchy.

The image displays five rectangular panels, likely representing different door or window options. The top row contains three panels with horizontal wooden slats, each with a dark frame. The bottom row contains two panels: one with horizontal wooden slats and one with a solid dark surface, both with dark frames.

- ▶ Lamely pevné, zkosené, zkosené+otočné
- ▶ Lamely pevné, lamely s látkou
- ▶ jakákoliv RAL dle vzorníku
- ▶ Šířka panelu max. 1250 mm
- ▶ Výška systému max. 2700 mm
- ▶ Seřizování jednotlivých panelů




PATIO LIVING TILT



Ukázka spoje panelů

Základní popis

- 1 - Horní kolejnice
- 2 - Dolní kolejnice
- 3 - Dorazový profil
- 4 - Panel
- 5 - Rám panelu
- 6 - Výplň panelu



Barevné provedení

Horní kolejnice, Dolní kolejnice, Rám panelu, Lamely
 RAL 9006 světle stříbrná
 RAL 9006S světle stříbrná struktura
 RAL 9007 stříbrná
 RAL 9007S stříbrná struktura
 RAL 9010M bílá matná
 RAL 9010S bílá struktura

RAL 7016M antracitově šedá matná
 RAL 7016S antracitově šedá struktura
 RAL 8014M hnědá matná
 RAL 8014S hnědá struktura
 DB 702 perleťově světle šedá
 DB 703 perleťově tmavě šedá
 Ostatní barvy RAL na vyžádání za příplatek



RAL 9006



RAL 9006 S



RAL 9007



RAL 9007 S



RAL 9010M



RAL 9010 S



RAL 7016M



RAL 7016 S



RAL 8014M



RAL 8014 S



DB 702



DB 703

DECORAL

Decoral je možné vybírat pouze pro lamely ve výplních SLOPE, SLOPE ROTATING, FIX, FIX SCREEN.

Látky SCREEN

Screenové látky je možné vybírat pouze pro výplně SCREEN a FIX SCREEN.

Možné látky: SLTZ89 a SLTZ 92

Posuvný systém PATIO LIVING TILT je prvkem stínící techniky a jeho primárním úkolem je stínit. Neslouží jako plnohodnotná náhrada dveří a dveřních konstrukcí, ve smyslu výplně stavebního otvoru. Posuvný systém nezajišťuje 100% těsnost proti vodě, sněhu a větru. Působením větru může docházet k vibracím a průhybu panelů. Vibrace mohou být slyšitelné i viditelné. Případný průhyb panelů je vratný, neovlivňuje funkčnost posuvu.



Váš dodavatel:
KARÁSEK s.r.o.
Nemanická 5
České Budějovice

www.karasek.cz
777 727 328
Přijďte do showroomu



 Zimní zahrady Prémiové hliníkové zimní zahrady podle vašeho přání.	 Zasklení pergol a teras Zasklení stávajících pergol pro ochranu před nepřízní počasí.	 Pergoly Hliníkové pergoly s pevnou či pohyblivou střechou vyráběné na zakázku.	 Stínicí technika Markýzy, rolety a žaluzie pro vaše pohodlné bydlení.
---	--	---	--